

Molimo Vas da formular popunite čitko

urudžbeni broj:

datum:

prilog:

## ZAHTEV

### ZA IZVANREDNO ISPITIVANJE ZAKONSKOG MJERILA U UPOTREBI - VODOMJERA

Molim naslov da, zbog sumnje u ispravnost zakonskog mjerila – vodomjer broj \_\_\_\_\_  
na adresi \_\_\_\_\_  
pokrene postupak izvanrednog ispitivanja mjerila na sljedeći način:

#### 1. PROVJEROM OD STRANE DJELATNIKA VODOOPSKRBE I ODVODNJE BISTRA

D.O.O. na način da se iza vodomjera serijski ugraditi drugi vodomjer, zapisnički se konstatira stanje oba vodomjera te se nakon minimalno 14 dana izvrši očitanje. Vodomjer je isparavan ako su razlike koje pokazuju vodomjeri u granicama dopuštenim pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za vodomjere.

#### 2. PROVJEROM OD STRANE OVLAŠTENE USTANOVE. U tom slučaju

VODOOPSKRBA I ODVODNJA BISTRA D.O.O. na zahtjev stranke šalje brojilo na izvanredno ispitivanje vodomjera koje se vrši u ovlaštenom servisu u prisustvu osobe ovlaštene od Državnog zavoda za mjeriteljstvo. Vodomjer se u prisustvu korisnika demontira, zapisnički konstatira stanje na vodomjeru, te VODOVOD I ODVODNJA BISTRA D.O.O. šalje vodomjer na baždarenje. Za vrijeme trajanja ispitivanja ispravnosti vodomjera, VODOOPSKRBA I ODVODNJA BISTRA D.O.O. će na korisničkom mjestu privremeno ugraditi zamjenski vodomjer.

#### PODACI PODNOSITELJA ZAHTEVA

##### FIZIČKA OSOBA

##### PRAVNA OSOBA

IME I PREZIME:

IME I PREZIME:

ADRESA PODNOSITELJA ZAHTEVA:

ADRESA PODNOSITELJA ZAHTEVA:

OIB:

OIB:

TEL; MOB; E-MAIL:

TEL; MOB; E-MAIL:

Kao podnositelj zahtjeva upoznat sam sa postupkom kontrole vodomjera i svjestan činjenice da u slučaju ako ovjereno zakonsko mjerilo s valjanom ovjerenom oznakom, zadovoljava propisane mjeriteljske zahtjeve snosim sve troškove prema cjeniku VODOVODA I ODVODNJE BISTRA D.O.O. koji su proizašli iz izvanrednog ispitivanja vodomjera i da moram platiti svu obračunatu potrošnju za utrošenu vodu

U slučaju da je zahtjev opravdan tj. da je vodomjer neispravan, troškove ispitivanja snosi VODOVOD I ODVODNJA BISTRA D.O.O. i stavlja se prosječni utrošak vode za period dok je vodomjer bio neispravan.